

Agro Elektronika d.o.o.

Eugena Kvaternika 8, 31220 Višnjevac OIB: 36280019581 IBAN: HR4325000091102146169

Ek.1 097/6720234 Ek.2 097/6720245 www.agro-elektronika.hr

E-mail: ispitivanje@agro-elektronika.hr

OBAVIJEST O PREGLEDU PRSKALICA I RASPRŠIVAČA

Ekipa 1

Ekipa 2

Pon. 21.08. Veliki Zdenci, od 9h, staro sajmište

Pet. 01.09. Grubišno Polje, od 8h, tržnica

Pet. 01.09. Ivanovo Selo, 8-10h, preko puta crkve

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida (NN 142/2012), strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima svake 3 godine radi utvrđivanja ispunjavaju li sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve.

Od 26. studenog 2016. godine, svi vlasnici uređaja bez valjanog pregleda i znaka ili sa isteklom registracijom uređaja su u prekršaju i podliježu zakonskim kaznama od 2.000-15.000 kn.

Napomena: Za ponovni pregled prskalica i atomizera može se pristupiti 6 mjeseci prije isteka registracije a upisuje se datum prvog pregleda.

Priprema uređaja za ispitivanje:

- Temeljito očistite prskalicu ili raspršivač iznutra i izvana
- 2/3 (70%) napunite spremnik čistom vodom
- Provjerite ispravnost manometra, očistite mlaznice i filtere, po potrebi zamijenite neispravne
- Na ispitivanje ponesite dokument sa OIB-m i ukoliko imate izvješće sa prethodnog pregleda

MOLIMO VAS DA O RASPOREDU PREGLEDA OBAVIJESTITE VAŠE SUSJEDE I PRIJATELJE POLJOPRIVREDNIKE KOJI NISU DO SADA IZVRŠILI ISPITIVANJE I TIME ISPUNILI ZAKONSKU OBAVEZU.

DODATNA OBAVIJEST:

Grad Grubišno Polje, pored ostalih mjera, **subvencionira ispitivanje uređaja za zaštitu bilja** (prskalica i raspršivača) **poljoprivrednicima sa područja Grada Grubišnoga Polja** u iznosu od 100,00 kn po pregledu uređaja. Obrazac zahtjeva možete preuzeti na službenim stranicama Grada www.grubisnopolje.hr ili osobno u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja, Trg bana Josipa Jelačića 1, soba 29., a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/448-201.